

Technische Information


Seite 1 von 5

KM-Portraitkasten

Ihr persönlicher Blickfang.



Konzept



Ausführung

Die Angaben in dieser technischen Information entsprechen dem Stand unseres Wissens und unserer Erfahrungen. Sofern nicht ausdrücklich vereinbart stellen sie jedoch keine Garantie im Rechtssinne dar. Der Wissens- und Erfahrungsstand entwickelt sich stets weiter. Achten Sie deshalb bitte darauf, die neueste Auflage dieser technischen Informationen zu verwenden (zugänglich im Internet unter www.km-dachsysteme.de). Die beschriebenen Produktanwendungen können besondere Verhältnisse des Einzelfalls nicht berücksichtigen. Prüfen Sie deshalb unsere Produkte auf ihre Eignung für den konkreten Anwendungszweck. Für Fragen stehen Ihnen unsere Systemberater gerne zur Verfügung. Wie liefern ausschließlich auf Grundlage unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.


Technische Information

Seite 2 von 5

Unsere Portraitkästen sind in verschiedenen Variationen erhältlich!

Ausführung:

1000mm x 1500mm




700mm x 1000mm



320mm x 500mm



Bemerkung: Bei kleinster Ausführung wirkt das Portrait sehr detailarm.



Beleuchtung

- ☐ Weiß
- ☐ Blau
- ☐ Rot
- ☐ Individuell

Die Angaben in dieser technischen Information entsprechen dem Stand unseres Wissens und unserer Erfahrungen. Sofern nicht ausdrücklich vereinbart stellen sie jedoch keine Garantie im Rechtssinne dar. Der Wissens- und Erfahrungsstand entwickelt sich stets weiter. Achten Sie deshalb bitte darauf, die neueste Auflage dieser technischen Informationen zu verwenden (zugänglich im Internet unter www.km-dachsysteme.de). Die beschriebenen Produktanwendungen können besondere Verhältnisse des Einzelfalls nicht berücksichtigen. Prüfen Sie deshalb unsere Produkte auf ihre Eignung für den konkreten Anwendungszweck. Für Fragen stehen Ihnen unsere Systemberater gerne zur Verfügung. Wie liefern ausschließlich auf Grundlage unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Anforderungen an ihre Vorlage/Hinweise

KM-00-Portraitkasten

Vor Ihrer Anfrage sollten Sie einige Überlegungen machen.

- **Formate:**
 - 1000 x 1500
 - 700 x 1000
 - 320 x 500
- **Ausführung im Blech:**
 - DETAILLIERT
 - IDEAL
 - MINIMUM
- Rohdatei JPEG - mindestens 2 Megapixel
- Beachten Sie, dass wir immer einen 20mm Rand benötigen um Ihr Bild entsprechend der Maße des Blechs zu skalieren.
- Portraits unter 320 x 500mm Blechgröße können sehr grob strukturiert und detailärmer wirken da sich die Anzahl der Stanzpunkte verringert.
- Bevorzugt in Schwarz/Weiß und bereits freigestellt.
- Bei einem Portraitkasten kann man den Musterartikel in APPlus „KM-Portraitkasten-00“ finden dieser bildet die Vorlage für das Werkstück.
- Beachten sie bei der Vorarbeit die Arbeitsanleitung zu „Image 2Punch“

Die Angaben in dieser technischen Information entsprechen dem Stand unseres Wissens und unserer Erfahrungen. Sofern nicht ausdrücklich vereinbart stellen sie jedoch keine Garantie im Rechtssinne dar. Der Wissens- und Erfahrungsstand entwickelt sich stets weiter. Achten Sie deshalb bitte darauf, die neuste Auflage dieser technischen Informationen zu verwenden (zugänglich im Internet unter www.km-dachsysteme.de). Die beschriebenen Produktanwendungen können besondere Verhältnisse des Einzelfalls nicht berücksichtigen. Prüfen Sie deshalb unsere Produkte auf ihre Eignung für den konkreten Anwendungszweck. Für Fragen stehen Ihnen unsere Systemberater gerne zur Verfügung. Wie liefern ausschließlich auf Grundlage unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Technische Information

Seite 4 von 5

Beispiele beachten!



Optimal

- ✓ Frontansicht
- ✓ Freigestellter, einfarbiger Hintergrund
- ✓ Schwarz/Weiß Vorlage
- ✓ Gutes, scharfes Bild 2600 x 3400 ppi
- ✓ Seitenverhältnis 2:1

- ✓ Halbprofil
- ✓ Einfarbiger, simpler Hintergrund
- ✓ Seitenverhältnis 1:1
- ✓ Mit entsprechender Nacharbeit möglich
- X Unschärf/verschwommene Details
- X Kinnschatten/unerwünschte Bildelemente
- X Farbig/Sepiatöne

Schlecht



Sehr schlecht

- X Nicht zuzuordnen
- X Bewegungsunschärf
- X Sehr schlechter Aufnahmewinkel
- X Farbig/roter Gegenstand



Die Angaben in dieser technischen Information entsprechen dem Stand unseres Wissens und unserer Erfahrungen. Sofern nicht ausdrücklich vereinbart stellen sie jedoch keine Garantie im Rechtssinne dar. Der Wissens- und Erfahrungsstand entwickelt sich stets weiter. Achten Sie deshalb bitte darauf, die neueste Auflage dieser technischen Informationen zu verwenden (zugänglich im Internet unter www.km-dachsysteme.de). Die beschriebenen Produktanwendungen können besondere Verhältnisse des Einzelfalls nicht berücksichtigen. Prüfen Sie deshalb unsere Produkte auf ihre Eignung für den konkreten Anwendungszweck. Für Fragen stehen Ihnen unsere Systemberater gerne zur Verfügung. Wie liefern ausschließlich auf Grundlage unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Technische Information

Seite 5 von 5

Aufmaßformular:

Portraitkasten

Ausführung:

KM-00-_____ - _____ Anz.: _____ St.

KM-00-_____ - _____ Anz.: _____ St.

Beschichtung:

☐ RAL _____

☐ DB _____

☐ keine Beschichtung

Mittelblech:

Beschichtung:

☐ RAL _____

☐ DB _____

☐ keine Beschichtung

Beleuchtung:

☐ LED-Schlauch

☐ starre Strahler Anz.: _____ St.

Verteilung der Beleuchtung:

☐ Ganzer Rand

☐ Seitlich

☐ Oben/Unten

☐ individuell: _____

Die Angaben in dieser technischen Information entsprechen dem Stand unseres Wissens und unserer Erfahrungen. Sofern nicht ausdrücklich vereinbart stellen sie jedoch keine Garantie im Rechtssinne dar. Der Wissens- und Erfahrungsstand entwickelt sich stets weiter. Achten Sie deshalb bitte darauf, die neueste Auflage dieser technischen Informationen zu verwenden (zugänglich im Internet unter www.km-dachsysteme.de). Die beschriebenen Produktanwendungen können besondere Verhältnisse des Einzelfalls nicht berücksichtigen. Prüfen Sie deshalb unsere Produkte auf ihre Eignung für den konkreten Anwendungszweck. Für Fragen stehen Ihnen unsere Systemberater gerne zur Verfügung. Wie liefern ausschließlich auf Grundlage unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Technische Information

Montagematerial



Zylinderschraube-Innensechskant-DIN7984-M5x30

Die Angaben in dieser technischen Information entsprechen dem Stand unseres Wissens und unserer Erfahrungen. Sofern nicht ausdrücklich vereinbart stellen sie jedoch keine Garantie im Rechtssinne dar. Der Wissens- und Erfahrungsstand entwickelt sich stets weiter. Achten Sie deshalb bitte darauf, die neueste Auflage dieser technischen Informationen zu verwenden (zugänglich im Internet unter www.km-dachsysteme.de). Die beschriebenen Produktanwendungen können besondere Verhältnisse des Einzelfalls nicht berücksichtigen. Prüfen Sie deshalb unsere Produkte auf ihre Eignung für den konkreten Anwendungszweck. Für Fragen stehen Ihnen unsere Systemberater gerne zur Verfügung. Wie liefern ausschließlich auf Grundlage unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.